



№ 01/ 01/ 2025




2025

CENNIK KATALOGOWY

KHT GROUP

Skuteczne zarządzanie energią



SPIS TREŚCI

Podgrzewacze wody Premium KHT BT-B, BTM-B w pianie PU	2
Podgrzewacze wody KHT BT-C, BTM-C w pianie PU	3
Podgrzewacze wody KHT BT-C, BTM-C	4
Podgrzewacze wody BT-PV, BT-U, BT-S	5
Wieże grzewcze	5
Zbiorniki buforowe serii HPTH 30-150 l do pomp ciepła	6
Zbiornik buforowy HYGIENIC KHT HPTH-B-01-120-GP-PU do pomp ciepła	6
Zbiorniki buforowe w twardej izolacji serii HP-B HYGIENIC 200 - 400 l	7
Zbiorniki buforowe w zdejmowanej izolacji termicznej serii HP-C HYGIENIC	7
Zbiorniki buforowe serii PS-00, PS-01, PS-02	9
Zbiorniki buforowe w zdejmowanej izolacji termicznej serii PSI-C	10
Zbiorniki buforowe w zdejmowanej izolacji termicznej serii EAM-C 200 - 2000 l	10
Grzałki elektryczne	11
Wymienniki ciepła typu blokowego TB, TC, TU	12
Grupy bezpieczeństwa	13
Szafki do ogrzewania podłogowego	14
Rozdzielacze i armatura instalacyjna	15
Sprzęt instalacyjny	19


SERIA Premium KHT BT-B-00 – Podgrzewacze wody bez wężownic

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
Premium KHT BT-B-00-200-WP-PU	<i>BTB000200WPPU</i>	B	–	–	500*	1390	4332
Premium KHT BT-B-00-300-WP-PU	<i>BTB000300WPPU</i>	B	–	–	600*	1416	5097
Premium KHT BT-B-00-400-WP-PU	<i>BTB000400WPPU</i>	B	–	–	600*	1665	5705
Premium KHT BT-B-00-500-WP-PU	<i>BTB000500WPPU</i>	B	–	–	650*	1682	6252




SERIA Premium KHT BT-B-01 – Podgrzewacze wody z 1 wężownicą

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
Premium KHT BT-B-01-200-WP-PU	<i>BTB010200WPPU</i>	B	1,14	–	500*	1390	4902
Premium KHT BT-B-01-300-WP-PU	<i>BTB010300WPPU</i>	B	1,8	–	600*	1416	6040
Premium KHT BT-B-01-400-WP-PU	<i>BTB010400WPPU</i>	B	2,0	–	600*	1665	6702
Premium KHT BT-B-01-500-WP-PU	<i>BTB010500WPPU</i>	B	2,4	–	650*	1682	7321



SERIA Premium KHT BT-B-11 – Podgrzewacze wody z 2 wężownicami

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
Premium KHT BT-B-11-200-WP-PU	<i>BTB110200WPPU</i>	B	1,14	0,6	500*	1390	5308
Premium KHT BT-B-11-300-WP-PU	<i>BTB110300WPPU</i>	B	1,8	0,6	600*	1416	6362
Premium KHT BT-B-11-400-WP-PU	<i>BTB110400WPPU</i>	B	2,0	1,2	600*	1665	7335
Premium KHT BT-B-11-500-WP-PU	<i>BTB110500WPPU</i>	B	2,4	1,2	650*	1682	7853



Podgrzewacz Premium KHT BTM-B-11-300-WP-PU do pomp ciepła z 2 wężownicami

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Wewnętrzny	Zewnętrzny			
Premium KHT BTM-B-11-300-WP-PU	<i>BTMB11300WPPU</i>	B	1,14	4,0	600	1416	8117



SERIA Premium KHT BTM-B – Podgrzewacze wody do pomp ciepła z 1 wężownicą

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²	Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
Premium KHT BTm-B-200-WP-PU	<i>BTMB200WPPU</i>	B	2,6	500*	1390	5610
Premium KHT BTm-B-300-WP-PU	<i>BTMB300WPPU</i>	B	4,0	600*	1416	5906
Premium KHT BTm-B-400-WP-PU	<i>BTMB400WPPU</i>	B	5,15	600*	1665	8068
Premium KHT BTm-B-500-WP-PU	<i>BTMB500WPPU</i>	B	5,94	650*	1682	8998



* – średnica bez izolacji. Grubość izolacji 60 mm

SERIA KHT BT-C-00 WP-PU – Podgrzewacze wody bez wężownic

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT-C-00-200-WP-PU	<i>BTC000200WPPU</i>	C	–	–	500*	1166	3737
KHT BT-C-00-300-WP-PU	<i>BTC000300WPPU</i>	C	–	–	600*	1196	4432
KHT BT-C-00-400-WP-PU	<i>BTC000400WPPU</i>	C	–	–	600*	1687	5585
KHT BT-C-00-500-WP-PU	<i>BTC000500WPPU</i>	C	–	–	650*	1704	6071




SERIA KHT BT-C-01 WP-PU – Podgrzewacze wody z 1 wężownicą

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT-C-01-200-WP-PU	<i>BTC010200WPPU</i>	C	0,9	–	500*	1166	4178
KHT BT-C-01-300-WP-PU	<i>BTC010300WPPU</i>	C	1,2	–	600*	1196	5091
KHT BT-C-01-400-WP-PU	<i>BTC010400WPPU</i>	C	1,6	–	600*	1687	6443
KHT BT-C-01-500-WP-PU	<i>BTC010500WPPU</i>	C	1,6	–	650*	1704	6903



SERIA KHT BT-C-11 WP-PU – Podgrzewacze wody z 2 wężownicami

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT-C-11-200-WP-PU	<i>BTC110200WPPU</i>	C	0,9	0,6	500*	1166	4575
KHT BT-C-11-300-WP-PU	<i>BTC110300WPPU</i>	C	1,2	0,6	600*	1196	5494
KHT BT-C-11-400-WP-PU	<i>BTC110400WPPU</i>	C	1,6	1,2	600*	1687	7047
KHT BT-C-11-500-WP-PU	<i>BTC110500WPPU</i>	C	1,6	1,2	650*	1704	7522



SERIA KHT BTM-C WP-PU – Podgrzewacze wody do pomp ciepła z 1 wężownicą

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²	Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
KHT BTM-C-200-WP-PU	<i>BTMC200WPPU</i>	C	2,4	500*	1166	4893
KHT BTM-C-300-WP-PU	<i>BTMC300WPPU</i>	C	3,1	600*	1196	5082
KHT BTM-C-400-WP-PU	<i>BTMC400WPPU</i>	C	3,7	600*	1687	7392
KHT BTM-C-500-WP-PU	<i>BTMC500WPPU</i>	C	4,4	650*	1704	8011



* – średnica bez izolacji. Grubość izolacji 45 mm

SERIA KHT BT-C-00 GP-PS – Podgrzewacze wody bez węzownic w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT-C-00-750-GP-PS	<i>BTC000750GPPS</i>	C	–	–	750*	1972	9044
KHT BT-C-00-1000-GP-PS	<i>BTC0001000GPPS</i>	C	–	–	850*	1944	10303
KHT BT-C-00-1500-GP-PS	<i>BTC0001500GPPS</i>	C	–	–	1000*	2049	12884
KHT BT-C-00-2000-GP-PS	<i>BTC0002000GPPS</i>	C	–	–	1200*	2056	18193



SERIA KHT BT-C-01 GP-PS – Podgrzewacze wody z 1 węzownicą w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT-C-01-750-GP-PS	<i>BTC010750GPPS</i>	C	2,4	–	750*	1972	10226
KHT BT-C-01-1000-GP-PS	<i>BTC0101000GPPS</i>	C	4,7	–	850*	1944	12401
KHT BT-C-01-1500-GP-PS	<i>BTC0101500GPPS</i>	C	4,7	–	1000*	2049	15429
KHT BT-C-01-2000-GP-PS	<i>BTC0102000GPPS</i>	C	4,7	–	1200*	2056	20450



SERIA KHT BT-C-11 GP-PS – Podgrzewacze wody z 2 węzownicami w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT-C-11-750-GP-PS	<i>BTC110750GPPS</i>	C	3,0	1,2	750*	1972	11140
KHT BT-C-11-1000-GP-PS	<i>BTC1101000GPPS</i>	C	3,2	1,6	850*	1944	13508
KHT BT-C-11-1500-GP-PS	<i>BTC1101500GPPS</i>	C	3,2	1,6	1000*	2049	15029
KHT BT-C-11-2000-GP-PS	<i>BTC1102000GPPS</i>	C	4,7	1,6	1200*	2056	19210



SERIA KHT BTM-C GP-PS – Podgrzewacze wody do pomp ciepła w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²	Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
KHT BTM-C-750-GP-PS	<i>BTMC750GPPS</i>	C	6,3	750*	1975	11794
KHT BTM-C-1000-GP-PS	<i>BTMC1000GPPS</i>	C	7,9	850*	2041	13868



* – średnica bez izolacji. Grubość izolacji 80 mm

PODGRZEWACZE WODY BT-PV, BT-U, BT-S

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²	Pojemność, l	Wysokość/Średnica, mm	Cena, zł
KHT BT-PV-B-00-120-WP-PU	<i>BTPVB000120WPPU</i>	B	–	120	981/ 502*	2510
KHT BT-U-B-01-120-WP-PU	<i>BTUB010120WPPU</i>	B	1,0	126	1035/ 500*	3164
KHT BT-S-B-01-120-WP-PU	<i>BTSB010120WPPU</i>	B	1,0	126	1038/ 505*	3218

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 35 mm



WIEŻE GRZEWICZE

Wieże grzewcze serii THP emalia

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²	Pojemność, l	Wysokość/Średnica, mm	Cena, zł
KHT THP-B-205/75-GP-PU	<i>THP205/75GPPU</i>	B	2,4	224/ 75	1696/ 550*	7851
KHT THP-B-290/105-GP-PU	<i>THP290/105GPPU</i>	B	3,2	281/101	1712/ 600*	8544



Wieże grzewcze serii THPh Hygienic

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²	Pojemność, l	Wysokość/Średnica, mm	Cena, zł
KHT THPh-290/105-GP-PU	<i>THPh290/105GPPU</i>	B	4,0	288/105	1712/ 600*	7776
KHT THPh-300/200-GP-PU	<i>THPh300/200GPPU</i>	B	4,00	310/170	1848/ 600*	7017



* – średnica bez izolacji. Grubość izolacji 60 mm

HPTH-B – Zbiorniki buforowy wiszący do pomp ciepła

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Ciśnienie pracy, atm	Średnica/ Wysokość, mm	Cena, zł
KHT HPTH-B-30-WP-PU	<i>HPTHB30WPPU</i>	B	3	370*/ 550	919
KHT HPTH-B-60-WP-PU	<i>HPTHB60WPPU</i>	B	3	500*/ 530	1268
KHT HPTH-B-100-WP-PU	<i>HPTHB100WPPU</i>	B	3	570*/ 577	1582
KHT HPTH-B-120-WP-PU	<i>HPTHB120WPPU</i>	B	3	570*/ 690	1660
KHT HPTH-B-150-WP-PU	<i>HPTHB150WPPU</i>	B	3	570*/ 893	2048

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 35 mm



HPTH-3-B – Zbiorniki buforowy wiszący do pomp ciepła

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Ciśnienie pracy, atm	Średnica/ Wysokość, mm	Cena, zł
KHT HPTH-3-B-60-WP-PU	<i>HPTH3B60WPPU</i>	B	3	505*/ 609	1318

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 35 mm



HPTH-3-B – Zbiorniki buforowy stojaco-wiszący do pomp ciepła

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Ciśnienie pracy, atm	Średnica/ Wysokość, mm	Cena, zł
KHT HPTH-3-B-100-WP-PU	<i>HPTH3B100WPPU</i>	B	3	505*/ 868	1763
KHT HPTH-3-B-120-WP-PU	<i>HPTH3B120WPPU</i>	B	3	505*/ 1006	1826
KHT HPTH-3-B-150-WP-PU	<i>HPTH3B150WPPU</i>	B	3	594*/ 990	2120

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 35 mm



ZBIORNIK BUFOROWY HYGIENIC KHT HPTH-B-01-120-GP-PU DO POMP CIEPŁA

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Ciśnienie pracy, atm	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²	Średnica/ Wysokość, mm	Cena, zł
KHT HPTH-B-01-120-GP-PU	<i>HPTHB010120GPPU</i>	B	3	3,0	505/ 970	3517

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 35 mm



SERIA HPh-B-10-PU – Zbiorniki buforowe z węzownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²			Cena, zł
			CWU(S)	Dolny (S)	HP (S)	
KHT HPh-B-10-200-GP-PU	HPhB100200GPPU	B	3,5	–	–	5100
KHT HPh-B-10-300-GP-PU	HPhB100300GPPU	B	4,0	–	–	5857
KHT HPh-B-10-400-GP-PU	HPhB100400GPPU	B	4,0	–	–	6464



SERIA HPh-B-11 PU – Zbiorniki buforowe z węzownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L i dolną węzownicą ze stali węglowej

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²			Cena, zł
			CWU(S)	Dolny (S)	HP (S)	
KHT HPh-B-11-200-GP-PU	HPhB110200GPPU	B	3,5	1,2	–	5591
KHT HPh-B-11-300-GP-PU	HPhB110300GPPU	B	4,0	1,2	–	6363
KHT HPh-B-11-400-GP-PU	HPhB110400GPPU	B	4,0	1,8	–	7148



ZBIORNIKI BUFOROWE W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ SERII HP-C HYGIENIC

SERIA HPh-C-10 PS – Zbiorniki buforowe z węzownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²			Cena, zł
			CWU(S)	Dolny (S)	HP (S)	
KHT HPh-C-10-200-GP-PS	HPhC100200GPPS	C	3,5	–	–	4864
KHT HPh-C-10-300-GP-PS	HPhC100300GPPS	C	4,0	–	–	5293
KHT HPh-C-10-400-GP-PS	HPhC100400GPPS	C	4,0	–	–	5889
KHT HPh-C-10-500-GP-PS	HPhC100500GPPS	C	5,0	–	–	6929
KHT HPh-C-10-800-GP-PS	HPhC100800GPPS	C	6,0	–	–	8232
KHT HPh-C-10-1000-GP-PS	HPhC101000GPPS	C	7,8	–	–	10314
KHT HPh-C-10-1500-GP-PS	HPhC101500GPPS	C	8,0	–	–	14113
KHT HPh-C-10-2000-GP-PS	HPhC102000GPPS	C	8,0	–	–	16170



SERIA HPh-C-11 PS – Zbiorniki buforowe z węzownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L i dolny węzownią ze stali węglowej w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²			Cena, zł
			CWU(S)	Dolny (S)	HP (S)	
KHT HPh-C-11-200-GP-PS	<i>HPhC110200GPPS</i>	C	3,5	1,2	–	5370
KHT HPh-C-11-300-GP-PS	<i>HPhC110300GPPS</i>	C	4,0	1,2	–	5813
KHT HPh-C-11-400-GP-PS	<i>HPhC110400GPPS</i>	C	4,0	1,8	–	6494
KHT HPh-C-11-500-GP-PS	<i>HPhC110500GPPS</i>	C	5,0	1,8	–	7599
KHT HPh-C-11-800-GP-PS	<i>HPhC110800GPPS</i>	C	6,0	3,2	–	9823
KHT HPh-C-11-1000-GP-PS	<i>HPhC111000GPPS</i>	C	7,8	3,2	–	11487
KHT HPh-C-11-1500-GP-PS	<i>HPhC111500GPPS</i>	C	8,0	4,7	–	14306
KHT HPh-C-11-2000-GP-PS	<i>HPhC112000GPPS</i>	C	8,0	4,7	–	16788



SERIA HPh-C-12 PS – Zbiorniki buforowe z węzownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L oraz dolny i górny węzownią ciepła ze stali węglowej w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²			Cena, zł
			CWU(S)	Dolny (S)	Górny (S)	
KHT HPh-C-12-500-GP-PS	<i>HPhC120500GPPS</i>	C	5,0	1,8	1,2	8393
KHT HPh-C-12-800-GP-PS	<i>HPhC120800GPPS</i>	C	6,0	3,2	2,4	10757
KHT HPh-C-12-1000-GP-PS	<i>HPhC121000GPPS</i>	C	7,8	3,2	2,4	13003
KHT HPh-C-12-1500-GP-PS	<i>HPhC121500GPPS</i>	C	8,0	4,7	3,2	15410
KHT HPh-C-12-2000-GP-PS	<i>HPhC122000GPPS</i>	C	8,0	4,7	3,2	19245



SERIA HPh-C-20 PS – Zbiorniki buforowe z 2 węzownicami ze stali nierdzewnej AISI 316L w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²			Cena, zł
			CWU(S)	Dolny (S)	HP (S)	
KHT HPh-C-20-500-GP-PS	<i>HPhC200500GPPS</i>	C	5,0	–	5,0	9178
KHT HPh-C-20-800-GP-PS	<i>HPhC200800GPPS</i>	C	6,0	–	6,0	12044
KHT HPh-C-20-1000-GP-PS	<i>HPhC201000GPPS</i>	C	7,8	–	7,8	14385
KHT HPh-C-20-1500-GP-PS	<i>HPhC201500GPPS</i>	C	8,0	–	8,0	17178
KHT HPh-C-20-2000-GP-PS	<i>HPhC202000GPPS</i>	C	8,0	–	8,0	19241



SERIA PS-B-00 PU – Zbiorniki buforowe bez węzownic w twardej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny	Górny	
KHT PS-B-00-200-GP-PU	<i>PSB000200GPPU</i>	B	–	–	3056
KHT PS-B-00-300-GP-PU	<i>PSB000300GPPU</i>	B	–	–	3295
KHT PS-B-00-400-GP-PU	<i>PSB000400GPPU</i>	B	–	–	3712



SERIA PS-C-00 PS – Zbiorniki buforowe bez węzownic w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny	Górny	
KHT PS-C-00-200-GP-PS	<i>PSC000200GPPS</i>	C	–	–	2563
KHT PS-C-00-300-GP-PS	<i>PSC000300GPPS</i>	C	–	–	2965
KHT PS-C-00-400-GP-PS	<i>PSC000400GPPS</i>	C	–	–	3376
KHT PS-C-00-500-GP-PS	<i>PSC000500GPPS</i>	C	–	–	3891
KHT PS-C-00-800-GP-PS	<i>PSC000800GPPS</i>	C	–	–	4944
KHT PS-C-00-1000-GP-PS	<i>PSC001000GPPS</i>	C	–	–	4994
KHT PS-C-00-1500-GP-PS	<i>PSC001500GPPS</i>	C	–	–	8075
KHT PS-C-00-2000-GP-PS	<i>PSC002000GPPS</i>	C	–	–	10336



SERIA PS-C-01 PS – Zbiorniki buforowe z 1 węzownicą w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny	Górny	
KHT PS-C-01-200-GP-PS	<i>PSC010200GPPS</i>	C	1,2	–	3346
KHT PS-C-01-300-GP-PS	<i>PSC010300GPPS</i>	C	1,2	–	3768
KHT PS-C-01-400-GP-PS	<i>PSC010400GPPS</i>	C	1,8	–	4289
KHT PS-C-01-500-GP-PS	<i>PSC010500GPPS</i>	C	1,8	–	4950
KHT PS-C-01-800-GP-PS	<i>PSC010800GPPS</i>	C	3,2	–	6374
KHT PS-C-01-1000-GP-PS	<i>PSC011000GPPS</i>	C	3,2	–	6896
KHT PS-C-01-1500-GP-PS	<i>PSC011500GPPS</i>	C	4,7	–	9529
KHT PS-C-01-2000-GP-PS	<i>PSC012000GPPS</i>	C	4,7	–	12535



SERIA PS-C-02 PS – Zbiorniki buforowe z 2 węzownicami w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny	Górny	
KHT PS-C-02-500-GP-PS	<i>PSC020500GPPS</i>	C	1,8	1,2	5759
KHT PS-C-02-800-GP-PS	<i>PSC020800GPPS</i>	C	3,2	2,4	7438
KHT PS-C-02-1000-GP-PS	<i>PSC0201000GPPS</i>	C	3,2	2,4	8188
KHT PS-C-02-1500-GP-PS	<i>PSC0201500GPPS</i>	C	4,7	3,2	10673
KHT PS-C-02-2000-GP-PS	<i>PSC0202000GPPS</i>	C	4,7	3,2	13779



SERIA PSI-C-10 – Zbiorniki buforowe z górny węzownią ze stali nierdzewnej AISI 316L

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny (S)	Górny (S)	
KHT PSI-C-10-200-GP-PS	<i>PSIC100200GPPS</i>	C	–	2,0	4124
KHT PSI-C-10-300-GP-PS	<i>PSIC100300GPPS</i>	C	–	2,0	4592
KHT PSI-C-10-400-GP-PS	<i>PSIC100400GPPS</i>	C	–	2,0	4919
KHT PSI-C-10-500-GP-PS	<i>PSIC100500GPPS</i>	C	–	2,0	5534
KHT PSI-C-10-800-GP-PS	<i>PSIC100800GPPS</i>	C	–	2,0	6623
KHT PSI-C-10-1000-GP-PS	<i>PSIC1001000GPPS</i>	C	–	2,0	7091
KHT PSI-C-10-1500-GP-PS	<i>PSIC1001500GPPS</i>	C	–	2,0	9262
KHT PSI-C-10-2000-GP-PS	<i>PSIC1002000GPPS</i>	C	–	2,0	11779



SERIA PSI-C-11 – Zbiorniki buforowe z górny węzownią ze stali nierdzewnej AISI 316L oraz dolny węzownią ze stali węglowej

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny (S)	Górny (S)	
KHT PSI-C-11-200-GP-PS	<i>PSIC110200GPPS</i>	C	1,2	2,0	4639
KHT PSI-C-11-300-GP-PS	<i>PSIC110300GPPS</i>	C	1,2	2,0	5055
KHT PSI-C-11-400-GP-PS	<i>PSIC110400GPPS</i>	C	1,8	2,0	5574
KHT PSI-C-11-500-GP-PS	<i>PSIC110500GPPS</i>	C	1,8	2,0	6556
KHT PSI-C-11-800-GP-PS	<i>PSIC110800GPPS</i>	C	3,2	2,0	8094
KHT PSI-C-11-1000-GP-PS	<i>PSIC1101000GPPS</i>	C	3,2	2,0	8629
KHT PSI-C-11-1500-GP-PS	<i>PSIC1101500GPPS</i>	C	4,7	2,0	10803
KHT PSI-C-11-2000-GP-PS	<i>PSIC1102000GPPS</i>	C	4,7	2,0	13980



ZBIORNIKI BUFOROWE W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ SERII EAM-C 200 - 2000 I

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Cena, zł
KHT EAM-C-00-200-GP-PS	<i>EAMC000200GPPS</i>	C	2555
KHT EAM-C-00-300-GP-PS	<i>EAMC000300GPPS</i>	C	3035
KHT EAM-C-00-400-GP-PS	<i>EAMC000400GPPS</i>	C	3388
KHT EAM-C-00-500-GP-PS	<i>EAMC000500GPPS</i>	C	3621
KHT EAM-C-00-750-GP-PS	<i>EAMC000750GPPS</i>	C	4928
KHT EAM-C-00-1000-GP-PS	<i>EAMC001000GPPS</i>	C	5717
KHT EAM-C-00-1500-GP-PS	<i>EAMC001500GPPS</i>	C	7717
KHT EAM-C-00-2000-GP-PS	<i>EAMC002000GPPS</i>	C	9916



Grzałki elektryczna z termostatem KHT RS

Model	Kod dostawcy	Moc, kW	Napięcie, V	Cena, zł
KHT RS 1,8 kW 230V 6/4"	W180064	1,8	230	254
KHT RS 2,0 kW 230V 5/4"	W200054	2,0	230	254
KHT RS 2,0 kW 230V 6/4"	W200064	2,0	230	254
KHT RS 3,0 kW 230V 5/4"	W300054	3,0	230	273
KHT RS 3,0 kW 230V 6/4"	W300064	3,0	230	273



Grzałki elektryczne z termostatem KHT BNR

Model	Kod dostawcy	Moc, kW	Napięcie, V	Cena, zł
KHT BNR 4,5 kW 400V 6/4"	W450064	4,5	400	796
KHT BNR 6,0 kW 400V 6/4"	W600064	6,0	400	823
KHT BNR 9,0 kW 400V 6/4"	W900064	9,0	400	851
KHT BNR 12,0 kW 400V 6/4"	W1200064	12,0	400	885



Grzałki elektryczne bez termostatu KHT BE

Model	Kod dostawcy	Moc, kW	Napięcie, V	Cena, zł
KHT BE 6 kW 230V 6/4"	BEW600064	6,0	230	256
KHT BE 9 kW 400V 6/4"	BEW900064	9,0	400	287



Obudowa grzałki KHT

Model	Kod dostawcy	Cena, zł
Obudowa grzałki KHT OGI 50	OGIW50	217



WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU BLOKOWEGO TB, TC, TU

Wymienniki ciepła typu blokowego TB

Model	Kod dostawcy	Długość, mm	Powierzchnia wymiany ciepła, m ²	Cena, zł
TB 600/25	TB600/25	600	1,25	1640
TB 600/32	TB600/32	600	1,84	1919



Wymienniki ciepła typu blokowego TC

Model	Kod dostawcy	Długość, mm	Powierzchnia wymiany ciepła, m ²	Cena, zł
TC-8,5	TC-8,5	865	1,17	956



Wymienniki ciepła typu blokowego TU2

Model	Kod dostawcy	Długość, mm	Powierzchnia wymiany ciepła, m ²	Cena, zł
TU2- 1,8	TU2- 1,8	620	1,75	2589
TU2- 2,1	TU2- 2,1	720	2,05	2854
TU2- 2,5	TU2- 2,5	850	2,54	3189
TU2- 2,9	TU2- 2,9	990	2,87	3538
TU2- 3,4	TU2- 3,4	1150	3,36	3970
TU2- 4,0	TU2- 4,0	1350	4,01	4487
TU2- 4,7	TU2- 4,7	1580	4,67	5094




Wymienniki ciepła typu blokowego TU4

Model	Kod dostawcy	Długość, mm	Powierzchnia wymiany ciepła, m ²	Cena, zł
TU4- 3,6	TU4- 3,6	600	3,64	4850
TU4- 4,3	TU4- 4,3	700	4,28	5429
TU4- 5,4	TU4- 5,4	850	5,35	6391
TU4- 6,1	TU4- 6,1	950	6,06	6998
TU4- 7,1	TU4- 7,1	1090	7,13	7871
TU4- 8,6	TU4- 8,6	1300	8,56	9154
TU4- 10,0	TU4- 10,0	1500	9,98	10361
TU4-10,5	TU4-10,5	1560	10,5	10920



GRUPY BEZPIECZEŃSTWA

Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
HWR-CCC3	Grupa bezpieczeństwa kompletna (czerwona) HWR-CCC (3 bar) L-245	155
HWR-CCC6	Grupa bezpieczeństwa kompletna (czerwona) HWR-CCC (6 bar) L-245	155
HWB-CCC3	Grupa bezpieczeństwa kompletna (niebieska) HWB-CCC (3 bar) L-245	155
HWB-CCC6	Grupa bezpieczeństwa kompletna (niebieska) HWB-CCC (6 bar) L-245	155
HWN-CCC3	Grupa bezpieczeństwa kompletna nierdzewna HWN-CCC (3 bar) L-250	182
HWN-CCC6	Grupa bezpieczeństwa kompletna nierdzewna HWN-CCC (6 bar) L-250	182
BSGSr	Belka grupy bezpieczeństwa ze stali nieuzbrojona (czerwona) BSGSr L-245	56
BSGSb	Belka grupy bezpieczeństwa ze stali nieuzbrojona (niebieska) BSGSb L-245	56
BSGSn	Belka grupy bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej nieuzbrojona BSGSn L-250	84
KRPR	Teleskopowe mocowanie naczynia przeponowego (czerwone) KRPR	38
KRPW	Teleskopowe mocowanie naczynia przeponowego (białe) KRPW	38
KRPRS	Teleskopowe mocowanie naczynia przeponowego wzmocnione (czerwone) KRPRS	42
KRPWS	Teleskopowe mocowanie naczynia przeponowego wzmocnione (białe) KRPWS	42
KKEVC3/4x3/4	Szybkozłączka EVC 3/4x3/4	42



Szafki Podtynkowe

Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
<i>KHT-P-00</i>	Szafka Podtynkowa KHT-P-00 (360*580*110)	200
<i>KHT-P-01</i>	Szafka Podtynkowa KHT-P-01 (480*580*110)	224
<i>KHT-P-02</i>	Szafka Podtynkowa KHT-P-02 (610*580*110)	259
<i>KHT-P-03</i>	Szafka Podtynkowa KHT-P-03 (760*580*110)	301
<i>KHT-P-04</i>	Szafka Podtynkowa KHT-P-04 (840*580*110)	337
<i>KHT-P-05</i>	Szafka Podtynkowa KHT-P-05 (1010*580*110)	394
<i>KHT-P-06</i>	Szafka Podtynkowa KHT-P-06 (1250*580*110)	423




Szafki Natynkowe

Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
<i>KHT-NE-00</i>	Szafka Natynkowa KHT-NE-00 (360*580*120)	203
<i>KHT-NE-01</i>	Szafka Natynkowa KHT-NE-01 (420*580*120)	239
<i>KHT-NE-02</i>	Szafka Natynkowa KHT-NE-02 (550*580*120)	272
<i>KHT-NE-03</i>	Szafka Natynkowa KHT-NE-03 (700*580*120)	325
<i>KHT-NE-04</i>	Szafka Natynkowa KHT-NE-04 (780*580*120)	351
<i>KHT-NE-05</i>	Szafka Natynkowa KHT-NE-05 (950*580*120)	363
<i>KHT-NE-06</i>	Szafka Natynkowa KHT-NE-06 (1150*580*120)	383




Rozdzielacze (nierdzewny) Inox KHT z przepływomierzami

Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
RI-VT-02	Rozdzielacz Inox KHT z przepływomierzem 2 obiegi RI-VT-02	189
RI-VT-03	Rozdzielacz Inox KHT z przepływomierzem 3 obiegi RI-VT-03	245
RI-VT-04	Rozdzielacz Inox KHT z przepływomierzem 4 obiegi RI-VT-04	301
RI-VT-05	Rozdzielacz Inox KHT z przepływomierzem 5 obiegi RI-VT-05	356
RI-VT-06	Rozdzielacz Inox KHT z przepływomierzem 6 obiegi RI-VT-06	419
RI-VT-07	Rozdzielacz Inox KHT z przepływomierzem 7 obiegi RI-VT-07	475
RI-VT-08	Rozdzielacz Inox KHT z przepływomierzem 8 obiegi RI-VT-08	531
RI-VT-09	Rozdzielacz Inox KHT z przepływomierzem 9 obiegi RI-VT-09	594
RI-VT-10	Rozdzielacz Inox KHT z przepływomierzem 10 obiegi RI-VT-10	656
RI-VT-11	Rozdzielacz Inox KHT z przepływomierzem 11 obiegi RI-VT-11	712
RI-VT-12	Rozdzielacz Inox KHT z przepływomierzem 12 obiegi RI-VT-12	768
RI-VT-13	Rozdzielacz Inox KHT z przepływomierzem 13 obiegi RI-VT-13	859



Rozdzielacze (nierdzewny) Inox KHT balansowy (grzejnikowy)

RI-BT-02	Rozdzielacz Inox KHT balansowy 2 obiegi RI-BT-02	189
RI-BT-03	Rozdzielacz Inox KHT balansowy 3 obiegi RI-BT-03	245
RI-BT-04	Rozdzielacz Inox KHT balansowy 4 obiegi RI-BT-04	301
RI-BT-05	Rozdzielacz Inox KHT balansowy 5 obiegi RI-BT-05	356
RI-BT-06	Rozdzielacz Inox KHT balansowy 6 obiegi RI-BT-06	419
RI-BT-07	Rozdzielacz Inox KHT balansowy 7 obiegi RI-BT-07	475
RI-BT-08	Rozdzielacz Inox KHT balansowy 8 obiegi RI-BT-08	531
RI-BT-09	Rozdzielacz Inox KHT balansowy 9 obiegi RI-BT-09	594
RI-BT-10	Rozdzielacz Inox KHT balansowy 10 obiegi RI-BT-10	656
RI-BT-11	Rozdzielacz Inox KHT balansowy 11 obiegi RI-BT-11	712
RI-BT-12	Rozdzielacz Inox KHT balansowy 12 obiegi RI-BT-12	768
RI-BT-13	Rozdzielacz Inox KHT balansowy 13 obiegi RI-BT-13	859



Rozdzielacze (nierdzewny) Inox KHT nieuzbrojone

RI-2-02	Rozdzielacz Inox KHT nieuzbrojony RI-2-02	98
RI-2-03	Rozdzielacz Inox KHT nieuzbrojony RI-2-03	112
RI-2-04	Rozdzielacz Inox KHT nieuzbrojony RI-2-04	126
RI-2-05	Rozdzielacz Inox KHT nieuzbrojony RI-2-05	140
RI-2-06	Rozdzielacz Inox KHT nieuzbrojony RI-2-06	161
RI-2-07	Rozdzielacz Inox KHT nieuzbrojony RI-2-07	175
RI-2-08	Rozdzielacz Inox KHT nieuzbrojony RI-2-08	196
RI-2-09	Rozdzielacz Inox KHT nieuzbrojony RI-2-09	210
RI-2-10	Rozdzielacz Inox KHT nieuzbrojony RI-2-10	224
RI-2-11	Rozdzielacz Inox KHT nieuzbrojony RI-2-11	238
RI-2-12	Rozdzielacz Inox KHT nieuzbrojony RI-2-12	259
RI-2-13	Rozdzielacz Inox KHT nieuzbrojony RI-2-13	273



Komponenty dla rozdzielaczy (nierdzewnych) Inox

Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
GP-I-B	Grupa pompowa Inox KHT nieuzbrojona GP-I-B	259
GP-N-B	Grupa pompowa niklowana KHT nieuzbrojona	224
EC-N-16	Eurokonus niklowany KHT 3/4 x16 EC-N-16	10
DN-KTP	Grupa spustowa niklowana KHT DN-KTP	56
KP-I-B	Konektor Inox KHT KP-I-B	245
VAK-N-1P-B	Zawór ze śrubunkiem Nickel KHT 1' kątowy z uszczelką + termometr niebieski VAK-N-1P-B	70
VAK-N-1P-R	Zawór ze śrubunkiem Nickel KHT 1' kątowy z uszczelką + termometr czerwony VAK-N-1P-R	70
VAP-N-1P-B	Zawór ze śrubunkiem Nickel KHT 1' prosty z uszczelką + termometr niebieski VAP-N-1P-B	70
VAP-N-1P-R	Zawór ze śrubunkiem Nickel KHT 1' prosty z uszczelką + termometr czerwony VAP-N-1P-R	70



Rozdzielacze (mosiężne) Brass KHT z przepływomierzami

Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
RB-VT-02	Rozdzielacz Brass KHT z przepływomierzem 2 obiegi RB-VT-02	224
RB-VT-03	Rozdzielacz Brass KHT z przepływomierzem 3 obiegi RB-VT-03	307
RB-VT-04	Rozdzielacz Brass KHT z przepływomierzem 4 obiegi RB-VT-04	391
RB-VT-05	Rozdzielacz Brass KHT z przepływomierzem 5 obiegi RB-VT-05	489
RB-VT-06	Rozdzielacz Brass KHT z przepływomierzem 6 obiegi RB-VT-06	587
RB-VT-07	Rozdzielacz Brass KHT z przepływomierzem 7 obiegi RB-VT-07	670
RB-VT-08	Rozdzielacz Brass KHT z przepływomierzem 8 obiegi RB-VT-08	747
RB-VT-09	Rozdzielacz Brass KHT z przepływomierzem 9 obiegi RB-VT-09	838
RB-VT-10	Rozdzielacz Brass KHT z przepływomierzem 10 obiegi RB-VT-10	921
RB-VT-11	Rozdzielacz Brass KHT z przepływomierzem 11 obiegi RB-VT-11	1012
RB-VT-12	Rozdzielacz Brass KHT z przepływomierzem 12 obiegi RB-VT-12	1103
RB-VT-13	Rozdzielacz Brass KHT z przepływomierzem 13 obiegi RB-VT-13	1201



Rozdzielacze (mosiężne) Brass KHT balansowy

RB-BT-02	Rozdzielacz Brass KHT balansowy 2 obiegi RB-BT-02	224
RB-BT-03	Rozdzielacz Brass KHT balansowy 3 obiegi RB-BT-03	307
RB-BT-04	Rozdzielacz Brass KHT balansowy 4 obiegi RB-BT-04	391
RB-BT-05	Rozdzielacz Brass KHT balansowy 5 obiegi RB-BT-05	489
RB-BT-06	Rozdzielacz Brass KHT balansowy 6 obiegi RB-BT-06	587
RB-BT-07	Rozdzielacz Brass KHT balansowy 7 obiegi RB-BT-07	670
RB-BT-08	Rozdzielacz Brass KHT balansowy 8 obiegi RB-BT-08	747
RB-BT-09	Rozdzielacz Brass KHT balansowy 9 obiegi RB-BT-09	838
RB-BT-10	Rozdzielacz Brass KHT balansowy 10 obiegi RB-BT-10	921
RB-BT-11	Rozdzielacz Brass KHT balansowy 11 obiegi RB-BT-11	1012
RB-BT-12	Rozdzielacz Brass KHT balansowy 12 obiegi RB-BT-12	1103
RB-BT-13	Rozdzielacz Brass KHT balansowy 13 obiegi RB-BT-13	1201



Rozdzielacze (mosiężne) Brass KHT nieuzbrojone

RB-2-02	Rozdzielacz Brass KHT nieuzbrojony RB-2-02	133
RB-2-03	Rozdzielacz Brass KHT nieuzbrojony RB-2-03	168
RB-2-04	Rozdzielacz Brass KHT nieuzbrojony RB-2-04	203
RB-2-05	Rozdzielacz Brass KHT nieuzbrojony RB-2-05	252
RB-2-06	Rozdzielacz Brass KHT nieuzbrojony RB-2-06	301
RB-2-07	Rozdzielacz Brass KHT nieuzbrojony RB-2-07	342
RB-2-08	Rozdzielacz Brass KHT nieuzbrojony RB-2-08	370
RB-2-09	Rozdzielacz Brass KHT nieuzbrojony RB-2-09	412
RB-2-10	Rozdzielacz Brass KHT nieuzbrojony RB-2-10	454
RB-2-11	Rozdzielacz Brass KHT nieuzbrojony RB-2-11	489
RB-2-12	Rozdzielacz Brass KHT nieuzbrojony RB-2-12	531
RB-2-13	Rozdzielacz Brass KHT nieuzbrojony RB-2-13	580



Komponenty dla rozdzielaczy (mosiężne) Brass

Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
GP-B-B	Grupa pompowa Brass KHT nieuzbrojona GP-B-B	210
EC-B-16	Eurokonus mosiężny KHT 3/4 x16 EC-B-16	10
DB-KTP	Grupa spustowa Brass KHT DB-KTP	49
KP-B-B	Konektor Brass KHT KP-B-B	266
VAK-B-1P-B	Zawór ze śrubunkiem Brass KHT 1' kątowy z uszczelką + termometr niebieski VAK-B-1P-B	70
VAK-B-1P-R	Zawór ze śrubunkiem Brass KHT 1' kątowy z uszczelką + termometr czerwony VAK-B-1P-R	70
VAP-B-1P-B	Zawór ze śrubunkiem Brass KHT 1' prosty z uszczelką + termometr niebieski VAP-B-1P-B	63
VAP-B-1P-R	Zawór ze śrubunkiem Brass KHT 1' prosty z uszczelką + termometr czerwony VAP-B-1P-R	63



Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
RZ	Taker KHT RZ	442
F-698759	Klipsy do takera czarne 45 mm (300 szt)	26
F-6969465	Klipsy do takera czarne 50 mm (300 szt)	28
PD-200	Rozwijak do rur KHT PD-200	736
PD-300	Rozwijak do rur KHT PD-300	1049



Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
PD-500	Rozwijak do rur KHT PD-500	851
PD-600	Rozwijak do rur KHT PD-600	709
PD-700	Rozwijak do rur KHT PD-700	2065
PD-800	Rozwijak do rur KHT PD-800	1249
PD-900	Rozwijak do rur KHT PD-900	1286



Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
PD-1000	Rozwijak do rur KHT PD-1000	661
PD-1100	Rozwijak do rur KHT PD-1100	646
PD-1200	Rozwijak do rur KHT PD-1200	699
PD-1300	Rozwijak do rur PE KHT PD-1300	1154





ul. Okrzei 21 Kietrz 48-130



biuro@kht-group.com



kht-group.com



+48 726 000 007